

**PREFEITURA DO RECIFE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA**  
**SUMÁRIO DE URINA**

**Dados Paciente:**

Número: 2802327  
Nome: DIEGO DA SILVA SANTOS  
Idade:

Data da Coleta: 28/02/2012

Posto / Registro: 1482470

Exame	Resultado	Valor de Referência
ASPECTO	LIMPIDO	
COR	A, CLARO	
PH	7	
DENSIDADE	1009	
ALBUMINA	NEGATIVO	
GLICOSE	NORMAL	
ACETONA	NEGATIVO	
PIGMENTOS BILIARES	NEGATIVO	
UROBILINOGENIO	NORMAL	
LEUCOCITOS	NEGATIVO	
SANGUE	NEGATIVO	
NITRITO	NEGATIVO	
HEMACIAS p/ campo	1,242	[0 - 4.1]
LEUCOCITOS p/ campo	0,54	[0 - 6]
CEL EPITELIAIS p/ campo	0,126	[0 - 4]
CIL. HIALINOS p/ campo	3,103	[0 - 1.5]
CILINDROS PATOLOGICOS	0	
CRISTAIS	0	

**OBSERVAÇÃO:**

Legenda: R: Raros V: Vários N: Numerosos Inct: Incontáveis

Método: Leitura automatizada de tiras reagentes e sedimento por citometria de fluxo

**Analista Responsável**  
Erika Matheos de Lima Regis  
Matricula: 21293-0  
CRF: 01423



Instituto de Medicina Integral  
Prof. Fernando Figueira - IMIP  
Rua dos Coelhos, 300  
Boa Vista - Recife - PE  
CEP: 50070-550

RA: 46788155 - DIEGO DA SILVA SANTOS 27 anos 10 meses 17 dias

Dr.(a): NI - ILEGÍVEL      Entrada: 05/09/2012 08:12:52

Unidade: IMP-IMIP - Posto: 000002 - AMBULATÓRIO    Prontuário: 4991145    Local de Entrega: TAC-TERREO AMBULATÓRIO CENTRAL

SÓDIO

Resultado

140 mEq/L

44595551 - 06/06/2012 - 141 |

Valor de Referência:

De 138 a 145 mEq/L

Material: SORO

Método: AUTOMAÇÃO - ELETRODO ÍON SELETIVO- INDIRETO

Data Assinatura: 06/09/2012 13:10:34

POTÁSSIO

Resultado

4,2 mEq/L

44595551 - 06/06/2012 - 4,0 |

Valor de Referência:

De 3,5 a 5,5 mEq/L

Material: SORO

Método: AUTOMAÇÃO - ELETRODO ÍON SELETIVO - INDIRETO

Data Assinatura: 06/09/2012 13:10:34

URÉIA

Resultado

31 mg/dL

Valor de Referência:

De 15 a 50 mg/dL

Material: SORO

Método: AUTOMAÇÃO - ENZIMATICO UV - UREASE GLUTAMATO

Data Assinatura: 06/09/2012 13:10:34

CREATININA

Resultado

Creatinina:

0,7 mg/dL

\*eGFR - Afro descendente:

Superior a 60 mL/min/1,73m<sup>2</sup>

\*eGFR - Não Afro descendente:

Superior a 60 mL/min/1,73m<sup>2</sup>

Valor de Referência:

0 a 7 dias: 0,6 a 1,2 mg/dL  
7 dias a 1 mês: 0,3 a 0,7 mg/dL  
1 mês a 9 anos: 0,2 a 0,8 mg/dL  
9 a 18 anos: 0,2 a 1,1 mg/ dL  
Feminino Acima de 18 anos: 0,5 a 1,3 mg/dL  
Masculino Acima de 18 anos: 0,5 a 1,5 mg/dL  
Superior a 60,mL/min/1,73m<sup>2</sup>  
Superior a 60,mL/min/1,73m<sup>2</sup>

Nota: \* eGFR= Taxa de filtração glomerular estimada pela fórmula recomendada pelo NKDEP (National Kidney Disease Education Program) e pela Sociedade Brasileira de Nefrologia. Esta estimativa foi calculada utilizando-se a fórmula do MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) que tem como variáveis a creatinina, o sexo, a idade e a afro-descendência. A fórmula não foi testada em crianças, idosos acima de 70 anos, gestantes, pacientes gravemente enfermos e obesidade mórbida. Clin Chem 2006; 52:5-18-J Am Soc Nephrol 2000;(11):155A

Material: SORO

Método: AUTOMAÇÃO - JAFFÉ SEM DESPROTEINIZAÇÃO

CIBELY LOPEZ CHACON DE FARIA  
BIOMÉDICA  
CRBM: 18403

Data Assinatura: 06/09/2012 13:10:34

Exames Assinados Eletronicamente

"Horário Oficial de Brasília"

"Amostra Não Coletada pelo Laboratório"

"Os resultados obtidos devem ser correlacionados com outros dados clínicos."

Laboratório participante do programa PELM da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica.

Rua. Dr. João Tavares de Moura, 57 Peixinhos 53230-290 Olinda - PE - Responsável Técnico:DR. LUCIANO ALMEIDA CRM/PE: 5325

Data da Impressão: 11/09/2012 09:56:06    Página: 1/3

about:blank

11/9/2012



11/9/2012



Instituto de Medicina Integral  
Prof. Fernando Figueira - IMIP  
Rua dos Coelhos, 300  
Boa Vista - Recife - PE  
CEP: 50070-550

**RA: 46788155 - DIEGO DA SILVA SANTOS** 27 anos 10 meses 17 dias

Dr.(a): NI - ILEGÍVEL

Entrada: 05/09/2012 08:12:52

Unidade: IMP-IMIP - Posto: 000002 - AMBULATÓRIO Prontuário: 4991145 Local de Entrega: TAC-TERREO AMBULATÓRIO CENTRAL

**CLEARENCE DE CREATININA (DEPURAÇÃO)**

			Valor de Referência:
Volume de Urina	3000	mL	
Volume/Minuto	2,08	mL/min.	
Creatinina no soro	0,7	mg/dL	
Creatinina na urina	57,0	mg/dL	
Peso Corporal	79,0	Kg	
Altura	171	cm	
Superfície Corporal	1,91	m2	
Depuração	171,83	mL/min.	Homem: 90 a 139 mL/min. /1,73 m2
Depuração/1,73 m2	155,63	mL/min. /1,73 m2	Mulher: 80 a 125 mL/min. /1,73 m2

Material:SORO + URINA 24H

Método: AUTOMAÇÃO - JAFFÉ SEM DESPROTEINIZAÇÃO

CIBELY LOPEZ CHACON DE FARIA  
BIOMÉDICA  
CRBM: 18403

Data Assinatura: 08/09/2012 08:19:17

**Exames Assinados Eletronicamente**

"Horário Oficial de Brasília"

"Amostra Não Coletada pelo Laboratório"

"Os resultados obtidos devem ser correlacionados com outros dados clínicos."

Laboratório participante do programa PELM da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica.

Rua. Dr. João Tavares de Moura, 57 Peixinhos 53230-290 Olinda - PE - Responsável Técnico:DR. LUCIANO ALMEIDA CRM/PE: 5325

Data da Impressão: 11/09/2012 09:56:06 Página: 3/3



Instituto de Medicina Integral  
Prof. Fernando Figueira - IMIP  
Rua dos Coelhos, 300  
Boa Vista - Recife - PE  
CEP: 50070-550

**RA: 44595551 - DIEGO DA SILVA SANTOS** 27 anos 7 meses 19 dias  
Dr.(a): NI - ILEGÍVEL **Entrada:** 06/06/2012 07:02:26  
**Unidade:** IMP-IMIP - **Posto:** 000012 - AMBULATÓRIO HOSPITALAR **Prontuário:** 4991145 **Local de Entrega:** TAC-TERREO AMBULATÓRIO CENTRAL

RESERVA ALCALINA - HCO3

Resultado

24 mmol/L

Valor de Referência:

21 a 32 mmol/L

Material:

SORO

Método:

AUTOMAÇÃO - ECO2

SÉRGIO HENRIQUE RAMOS PITT  
BIOMÉDICO  
CRBM: 3147

Data Assinatura: 06/06/2012 12:42:10

HEMOGRAMA

Resultado Atual		Resultados Anteriores			Valor de Referência		
		Laudo Evolutivo			Homens	Mulheres	
ERITROGRAMA							
Hemácias	4,99 10 <sup>6</sup> /μL	---	---	---	4,4 - 5,9	4,0 - 5,4	10 <sup>6</sup> /μL
Hemoglobina	14,6 g/dL	---	---	---	13,0 - 18,0	12,0 - 16,0	g/dL
Hematócrito	43,4 %	---	---	---	40 - 52	35 - 47	%
VCM	87,0 fL	---	---	---	80 - 100	80 - 100	fL
HCM	29,3 pg	---	---	---	27 - 32	27 - 32	pg
CHCM	33,6 g/dL	---	---	---	32 - 37	32 - 37	g/dL
RDW	13,0 %	---	---	---	Até 15	Até 15	%

LEUCOGRAMA

Leucócitos	100 %	7700 /uL	---	---	---	100 %	3500 - 11000 /uL
Neutrófilos	61,5 %	4736 /uL	---	---	---	50 - 70 %	2500 - 7000 /uL
Eosinófilos	3,2 %	246 /uL	---	---	---	1 - 6 %	100 - 600 /uL
Basófilos	0,8 %	62 /uL	---	---	---	0 - 2 %	0 - 200 /uL
Linfócitos	27,6 %	2125 /uL	---	---	---	20 - 30 %	1000 - 3000 /uL
Monócitos	6,9 %	531 /uL	---	---	---	2 - 12 %	100 - 800 /uL
Plaquetas	268.000/μL	---	---	---	---	140.000 - 450.000/μL	

Material:

SANGUE

Método:

AUTOMAÇÃO

CIBELY LOPEZ CHACON DE FARIA

BIOMÉDICA

CRBM: 18403

Data Assinatura: 08/06/2012 07:30:53

Exames Assinados Eletronicamente

"Horário Oficial de Brasília"  
"Amostra Não Coletada pelo Laboratório"  
"Os resultados obtidos devem ser correlacionados com outros dados clínicos."  
Laboratório participante do programa PELM da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica.  
Rua. Dr. João Tavares de Moura, 57 Peixinhos 53230-290 Olinda - PE - Responsável Técnico:DR. LUCIANO ALMEIDA CRM/PE: 5325

Data da Impressão: 13/06/2012 09:29:20 Página: 1/4



Instituto de Medicina Integral  
Prof. Fernando Figueira - IMIP  
Rua dos Coelhos, 300  
Boa Vista - Recife - PE  
CEP: 50070-550

RA: 44595551 - DIEGO DA SILVA SANTOS 27 anos 7 meses 19 dias

Dr.(a): NI - ILEGÍVEL

Unidade: IMP-IMIP - Posto: 000012 - AMBULATÓRIO HOSPITALAR Prontuário: 4991145 Local de Entrega: TAC-TERREO AMBULATÓRIO CENTRAL

Entrada: 06/06/2012 07:02:26

GLICEMIA

Resultado

84 mg/dL

Valor de Referência:

Até 1 mês idade: 40 a 110 mg/dL  
Acima de 1 mês: 70 a 99 mg/dL

Material: SORO

Método: AUTOMAÇÃO - HEXOQUINASE

Data Assinatura: 08/06/2012 07:30:53

SÓDIO

Resultado

141 mEq/L

Valor de Referência:

De 138 a 145 mEq/L

Material: SORO

Método: AUTOMAÇÃO - ELETRODO ÍON SELETIVO- INDIRETO

Data Assinatura: 08/06/2012 07:30:53

POTÁSSIO

Resultado

4,0 mEq/L

Valor de Referência:

De 3,5 a 5,5 mEq/L

Material: SORO

Método: AUTOMAÇÃO - ELETRODO ÍON SELETIVO - INDIRETO

Data Assinatura: 08/06/2012 07:30:53

CLORO

Resultado

102,0 mEq/L

Valor de Referência:

De 98 a 107 mEq/L

Material: SORO

Método: AUTOMAÇÃO - ELETRODO ÍON SELETIVO - INDIRETO

Data Assinatura: 08/06/2012 07:30:53

TGO (AST) - TRANSAMINASE OXALACÉTICA

Resultado

37 U/L

Valor de Referência:

Homens: 15 a 40 U/L  
Mulheres: 13 a 35 U/L

Material: SORO

Método: AUTOMAÇÃO - UV OPTIMIZADO PELA IFCC

CIBELY LOPEZ CHACON DE FARIA  
BIOMÉDICA  
CRBM: 18403

Data Assinatura: 08/06/2012 07:30:53

Exames Assinados Eletronicamente

"Horário Oficial de Brasília"

"Amostra Não Coletada pelo Laboratório"

"Os resultados obtidos devem ser correlacionados com outros dados clínicos."

Laboratório participante do programa PELM da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica.

Rua. Dr. João Tavares de Moura, 57 Peixinhos 53230-290 Olinda - PE - Responsável Técnico:DR. LUCIANO ALMEIDA CRM/PE: 5325

Data da Impressão: 13/06/2012 09:29:20 Página: 2/4



Instituto de Medicina Integral  
Prof. Fernando Figueira - IMIP  
Rua dos Coelhos, 300  
Boa Vista - Recife - PE  
CEP: 50070-550

RA: 44595551 - DIEGO DA SILVA SANTOS 27 anos 7 meses 19 dias  
Dr.(a): NI - ILEGÍVEL  
Unidade: IMP-IMIP - Posto: 000012 - AMBULATÓRIO HOSPITALAR CENTRAL  
Prontuário: 4991145 Local de Entrega: TAC-TERREO AMBULATÓRIO

Entrada: 06/06/2012 07:02:26

TGP (ALT) - TRANSAMINASE PIRÚVICA

Resultado  
41 U/L

Valor de Referência:  
Homens: 10 a 40 U/L  
Mulheres: 7 a 35 U/L

Material: SORO

Método: AUTOMAÇÃO - UV OPTIMIZADO PELA IFCC

Data Assinatura: 08/06/2012 07:30:53

URINA TIPO I

Cor  
Densidade  
pH  
Proteínas  
Glicose  
Corpos Cetônicos  
Pigmentos Biliares  
Urobilinogênio  
Nitrito  
Hemoglobina

AMARELO PALHA  
1012  
5,0  
INDETECTÁVEL  
AUSENTE  
AUSENTE  
AUSENTE  
INFERIOR A 1 mg/dL  
NEGATIVO  
AUSENTE

Valor de Referência:  
Amarelo Citrino  
De 1005 a 1035  
De 5,0 a 8,0  
Traços ou Inferior a 15 mg/dL  
Ausente  
Ausente  
Ausente  
Inferior a 1,0 mg/dL  
Negativo  
Ausente

SEDIMENTO QUANTITATIVO

Hemácias  
Leucócitos  
Outros Elementos

250 /mL  
250 /mL  
MUÇO +,

Até 8.000 /mL  
Até 10.000 /mL  
Ausentes

Material: URINA - AMOSTRA ISOLADA

Método: ANALISE BIOQUIMICA EM TIRAS REATIVAS / MICROSCOPIA ÓPTICA

CIBELY LOPEZ CHACON DE FARIA  
BIOMÉDICA  
CRBM: 18403

Data Assinatura: 08/06/2012 07:11:09

Exames Assinados Eletronicamente

"Horário Oficial de Brasília"

"Amostra Não Coletada pelo Laboratório"

"Os resultados obtidos devem ser correlacionados com outros dados clínicos."

Laboratório participante do programa PELM da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica.

Rua. Dr. João Tavares de Moura, 57 Peixinhos 53230-290 Olinda - PE - Responsável Técnico:DR. LUCIANO ALMEIDA CRM/PE: 5325

Data da Impressão: 13/06/2012 09:29:21 Página: 3/4

about:blank

13/6/2012



Instituto de Medicina Integral  
Prof. Fernando Figueira - IMIP  
Rua dos Coelhos, 300  
Boa Vista - Recife - PE  
CEP: 50070-550

**RA: 44595551 - DIEGO DA SILVA SANTOS** 27 anos 7 meses 19 dias  
Dr.(a): NI - ILEGÍVEL **Entrada:** 06/06/2012 07:02:26  
**Unidade:** IMP-IMIP - **Posto:** 000012 - AMBULATÓRIO HOSPITALAR **Prontuário:** 4991145 **Local de Entrega:** TAC-TERREO AMBULATÓRIO CENTRAL

CLEARENCE DE CREATININA (DEPURAÇÃO)

Valor de Referência:		
Volume de Urina	3000	mL
Volume/Minuto	2,08	mL/min.
Creatinina no soro	0,7	mg/dL
Creatinina na urina	62,0	mg/dL
Peso Corporal	79,0	Kg
Altura	172	cm
Superfície Corporal	1,92	m2
Depuração	184,23	mL/min.
Depuração/1,73 m2	166,00	mL/min. /1,73 m2

Material:SORO + URINA 24H **Método:** AUTOMAÇÃO - JAFFÉ SEM DESPROTEINIZAÇÃO **Data Assinatura:** 09/06/2012 12:42:07

T4 LIVRE

Resultado	Valor de Referência:
1,22 ng/dL	De 0 a 1 mês: 0,65 a 2,40 ng/dL De 1 mês a 1 ano: 0,70 a 2,00 ng/dL De 1 ano a 12 anos: 0,80 a 1,75 ng/dL Acima de 12 anos: 0,70 a 1,80 ng/dL

**Nota:** Novos valores de referência a partir de 21/03/2011

Material: SORO **Método:** QUIMIOLUMINESCÊNCIA **Data Assinatura:** 08/06/2012 07:30:53

HORMONIO TIREOESTIMULANTE

Resultado	Valor de Referência:
1,64 µUI/mL	De 0 a 1 mês: 0,7 a 18,0 µUI/mL De 1 mês a 12 meses: 1,0 a 8,2 µUI/mL 1 ano a 12 anos: 0,6 a 6,3 µUI/mL Acima de 12 anos: 0,5 a 5,0 µUI/mL

Material: SORO **Método:** QUIMIOLUMINESCÊNCIA **CIBELY LOPEZ CHACON DE FARIA**  
BIOMÉDICA  
CRBM: 18403 **Data Assinatura:** 08/06/2012 07:30:53

Exames Assinados Eletronicamente

"Horário Oficial de Brasília"  
"Amostra Não Coletada pelo Laboratório"  
"Os resultados obtidos devem ser correlacionados com outros dados clínicos."  
Laboratório participante do programa PELM da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica.  
Rua. Dr. João Tavares de Moura, 57 Peixinhos 53230-290 Olinda - PE - Responsável Técnico:DR. LUCIANO ALMEIDA CRM/PE: 5325  
**Data da Impressão:** 13/06/2012 09:29:21 **Página:** 4/4





SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE

Laboratório Municipal de Saúde Pública

1482470

N. Registro  
15798518

Nome : **DIEGO DA SILVA SANTOS**

Pedido : 405776764

Dt. Cadastro:  
28/02/2012

Emissão : 01/03/2012 13:49

Origem : 148 - CS DOM MIGUEL DE LIMA VALVERDE

FL.: 1  
(Idade, Sexo)  
(,M)

Coleta (28/02/2012 14:22)

GLICOSE

RESULTADO : **88 mg/dl**

VALORES DE REFERÊNCIA

Adultos : 60 a 99 mg/dl

Crianças : 30 a 90 mg/dl

RN (1 dia) : 40 a 60 mg/dl

RN (> 1 dia) : 50 a 80 mg/dl

MATERIAL : PLASMA

MÉTODO : ENZIMÁTICO (HEXOQUINASE) AUTOMATIZADO

EQUIPAMENTO: COBAS C6000

Liberado eletronicamente por:  
Drª THADZIA M. B. RAMOS - CRBM: 0979

Coleta (28/02/2012 14:22)

URÉIA

RESULTADO : **27 mg/dl**

VALOR DE REFERÊNCIA

< 65 Anos : Até 30 mg/dl

> 65 anos : Até 71 mg/dl

MATERIAL : SORO

MÉTODO : CINÉTICO AUTOMATIZADO

EQUIPAMENTO: COBAS C6000

Liberado eletronicamente por:  
Drª THADZIA M. B. RAMOS - CRBM: 0979

Coleta (28/02/2012 14:22)

CREATININA

RESULTADO : **0.8 mg/dl**

VALORES DE REFERÊNCIA

Homens : 0.7 a 1.2 mg/dL

Mulheres : 0.5 a 0.9 mg/dL

RN prematuro : 0.3 a 1.0 mg/dl

RN de termo : 0.2 a 0.9 mg/dl

MATERIAL : SORO

MÉTODO : JAFFE CINÉTICO AUTOMATIZADO

EQUIPAMENTO: COBAS C6000

Liberado eletronicamente por:  
Drª THADZIA M. B. RAMOS - CRBM: 0979





SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE

## Laboratório Municipal de Saúde Pública

1482470

N. Registro  
15798518

Nome : **DIEGO DA SILVA SANTOS**

Pedido : 405776764

Dt. Cadastro:  
28/02/2012

Emissão : 01/03/2012 13:49

Origem : 148 - CS DOM MIGUEL DE LIMA VALVERDE

FL.: 3  
(Idade, Sexo)  
(,M)

Coleta (28/02/2012 15:36)

### HEMOGLOBINA GLICADA

RESULTADO : **4.60 %**

VALOR DE REFERÊNCIA

NORMAL: 4.5 a 6.0%

DIABÉTICO CONTROLADO: até 7.0%

MATERIAL : SANGUE

MÉTODO : IMUNOTURBIDIMETRIA AUTOMATIZADA

EQUIPAMENTO: COBAS C6000

Liberado eletronicamente por:  
Dr<sup>a</sup> THADZIA M. B. RAMOS - CRBM: 0979





SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE

Laboratório Municipal de Saúde Pública

1482470

N. Registro  
15798518

Nome : **DIEGO DA SILVA SANTOS**

Pedido : 405776764

Dt. Cadastro:  
28/02/2012

Emissão : 01/03/2012 13:49

Origem : 148 - CS DOM MIGUEL DE LIMA VALVERDE

FL.: 2  
(Idade, Sexo)  
(,M)

Coleta (28/02/2012 14:22)

COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES

COLESTEROL TOTAL : 195 mg/dl  
HDL : 48 mg/dl  
TRIGLICERÍDEOS : 145 mg/dl  
VLDL : 29 mg/dl  
LDL : 118 mg/dl

VALORES DE REFERÊNCIA

Até 200 mg/dl  
35 a 65 mg/dl  
Menor que 200 mg/dl  
7 a 79 mg/dl  
Até 150 mg/dl

MATERIAL : SORO

METODO : ENZIMATICO AUTOMATIZADO

EQUIPAMENTO: COBAS C6000

Liberado eletronicamente por:  
Drª THADZIA M. B. RAMOS - CRBM: 0979

Coleta (28/02/2012 14:22)

TRANSAMINASE GLUTÂMICA OXALACÉTICA (TGO)

RESULTADO : 53 U/L

VALORES DE REFERÊNCIA

Homens : Até 40 U/L  
Mulheres e Crianças : Até 32 U/L

MATERIAL : SORO

MÉTODO : CINÉTICO UV AUTOMATIZADO

EQUIPAMENTO: COBAS C6000

Liberado eletronicamente por:  
Drª THADZIA M. B. RAMOS - CRBM: 0979

Coleta (28/02/2012 14:22)

TRANSAMINASE GLUTÂMICA PIRUVICA (TGP)

RESULTADO : 46 U/L

VALOR DE REFERÊNCIA

Homens : Até 41 U/L  
Mulheres : Até 33 U/L

MATERIAL : SORO

MÉTODO : CINÉTICO UV AUTOMATIZADO

EQUIPAMENTO: COBAS C6000

Liberado eletronicamente por:  
Drª THADZIA M. B. RAMOS - CRBM: 0979



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PENTRA DX  
LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA DO RECIFE



Data: 28/02/12 12:45 W Amos:R\_1 abx Id :DIEGO S SANTOS  
 Nr.ci:010DIF01 Nr.id:148-2470-311  
 Nasc.: Idad Sexo: Org: Cole: Dep :  
 Com. : Lãm.F : C: P :Std Méd :  
 Tipo:padrao

GB 8.1 10<sup>3</sup>/mm<sup>3</sup>  
 GV 5.10 10<sup>6</sup>/mm<sup>3</sup>  
 Hb 15.3 g/dl  
 Ht 43.9 %  
 VCM 86 µm<sup>3</sup>  
 HCM 30.0 pg  
 CHCM 34.8 g/dl  
 RDW 12.1 %

Plt 260 10<sup>3</sup>/mm<sup>3</sup>  
 VPM 7.8 µm<sup>3</sup>  
 PCT 0.203 %  
 PDW 12.3 %

Lin% 24.4 1.98  
 Mon% 5.9 0.48 l  
 Neu% 64.7 5.25  
 Eos% 4.4 0.36 l  
 BAS% 0.6 0.05

LIA% 1.7 0.13  
 GCI% 1.0 0.08  
 IML% 0.1 0.01  
 IMM% 0.4 0.04  
 IMG% 0.4 0.03




Alexandre M. D'Emery P. Gomes  
 CRB - 6591





# LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA DO RECIFE

Prof. Oswaldo Gonçalves de Lima



SECRETARIA DE SAÚDE



NOME.....: DIOGO DA SILVA SANTOS  
UNIDADE DE SAÚDE...: 148 C.S. Dom Miguel de Lima Valverde  
UNIDADE DE ORIGEM...: 148  
IDADE.....:  
IMP: 29/02/2012 11:07:44 DORA

REGISTRO.: 1482470

CARTAO SUS....:

## PARASITOLOGICO 1 AMOSTRA

### PROTOZOARIOS

COLETA 28 / 02 / 2012

(X ) NEGATIVO  
( ) Entamoeba histolytica/E. dispar  
( ) Iodamoeba butschlii

( ) Giardia lamblia  
( ) Entamoeba coli  
( ) Endolimax nana

### HELMINTOS

(X ) NEGATIVO  
( ) Ascaris lumbricoides  
( ) Ancylostomideos  
( ) Strongyloides stercoralis  
( ) Taenia sp

( ) Trichuris trichiura  
( ) Enterobius vermiculares  
( ) Schistosoma mansoni  
( ) Hymenolepis nana

Observação:

N. EXAME: 103

### LEGENDA

### NUMERO POR CAMPO

POS = Positivo

NEG = Negativo

R = Raros

V = Varios

N = Numerosos

GI = Grande Infestação

MI = Material Inadequado

1 - 2

3 - 5

6 - 10

+ 10

Biomédica  
Matrícula 19845

A interpretação do resultado deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exame(s) do(a) paciente.

Rua Major Codeceira, 194 - Edf. Julião Paulo - Santo Amaro - Recife - PE - Cep: 50.100. 070 - Fone: 3355-2007



**FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES - FPMF**  
**SISTEMA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - ULTRASSONOGRAFIA**

Emissão de Laudo

Pedido de Exames.....: 1200125      Cod. Atendimento..: 4884002

Paciente.....: 4991145 DIEGO DA SILVA SANTOS

Médico Solicitante.....: 14315 RENATO LEAL MATHIAS

Data da Solicitação.....: 26/06/2012      Hora.....: 07:10:20

Convênio.....: SUS - URGENCIA      Origem da Solicitação.....: CH-AMBULATORIO

Unidade Internação....:      Enfermaria.....:      Leito..:

Data.....: 09/07/2012

Hora.....: 07:05:34

SAME.....: 139390

Idade.....: 27a 8m 14d


Sexo.....: M

Dt. Realização.: 26/06/2012

**ULTRASSONOGRAFIA PENIANA**

Ausencia de placas calcificadas ao longo das tunicas albugineas.

Suspendemos a injeção do Caverjet devido aa paciente ser muito jovem.



FERNANDO JOSE DE AMARAL  
CRM 4814

LUCILO S. DE ALBUQUERQUE MARANHÃO NETO



**FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES - FPMF**  
**SISTEMA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - ULTRASSONOGRAFIA**

Emissão de Laudo

Pedido de Exames.....: 1199565      Cod. Atendimento...: 4884002

Paciente.....: 4991145 DIEGO DA SILVA SANTOS

Médico Solicitante.....: 14315 RENATO LEAL MATHIAS

Data da Solicitação....: 25/06/2012      Hora.....: 06:50:12

Convênio.....: SUS - URGENCIA

Origem da Solicitação.....: CH-AMBULATORIO

Unidade Internação....:

Enfermaria....:

Data.....: 18/07/2012

Hora.....: 12:51:21

SAME.....: 139390

Idade.....: 27a 8m 24d

Sexo.....: M

Dt. Realização.: 25/06/2012

Leito...:

**ULTRASSONOGRAFIA APARELHO URINÁRIO E PROSTATA**

Rins de topografia, forma e volume normais, textura sonora preservada.  
Ausência de sinais de hidronefrose, calculos ou lesão expansiva focal.  
Relação córtico-medular e eco central preservados.

MEDIDAS RENAIIS:

Rim direito : 11,4 x 5,3 x 4,6cm

Rim esquerdo: 12,5 x 5,2 x 4,8cm





Bexiga de forma e capacidade normais, com paredes regulares.

Volume vesical pre-miccional = 994cm<sup>3</sup>

Volume vesical pos-miccional = 4,4cm<sup>3</sup>

Prostata de forma e volume normais, contornos regulares, textura sônica homogênea, medindo 3,8 x 3,3 x 3,3cm, com peso estimado de 21,6gramas.







CLÍNICA RADIOLÓGICA MANOEL MEDEIROS  
RADIOLOGIA GERAL E ULTRA-SONOGRAFIA  
Rua Joaquin Nabuco, 516 Derby  
Fone: 3421-5151 Recife - PE

PACIENTE: **147500 DIEGO DA SILVA SANTOS**  
IDADE: **27 Anos e 5 Meses**  
DATA: **RECIFE, 02 de abril de 2012**  
EXAME: **USG ABDOME TOTAL**

Exame realizado em modo bidimensional com equipamento dinâmico na frequência de 2,5 MHZ.

Fígado de dimensões normais, pouco mais ecogênico que o parênquima habitual. (Esteatose hepática leve).

A distribuição vascular encontra-se preservada com calibre normal das veias porta e supra-hepáticas.

Vesícula Biliar distendida fisiologicamente, de paredes regulares, sem imagens ecogênicas no seu interior.

Hepato coledoco de trajeto e calibre normal.

Pâncreas e grandes vasos não visualizados devido a interposição gasosa.

Baço de dimensões normais, contornos regulares e textura homogênea.

Rins tópicos de dimensões e contornos normais, apresentando boa definição entre o parênquima e o complexo ecogenico central. Ausência de sinais de litíase e/ou hidronefrose.

Aorta e VCI de calibre normal.

Não há evidências de linfonodomegalias ou líquido na cavidade abdominal.

Bexiga repleta com paredes regulares sem imagens ecogênicas no seu interior.

  
\_\_\_\_\_  
**DRª ROSA CANDIDA**  
**CRM : 7371**





Cl. Radiologica Manoel Medeiros

02/04/2012

{1F050509-978B-4101-8FA2-1 C5-2/60-ABD-[ABD-DIF.]}

09:25:27AM

Penetration  
Freq 2.5MHz  
Depth 24cm  
Sector Ext  
Gain 29%  
FR High  
FPS 11 Hz  
Dyn 77dB  
Persist 2  
Map 4  
Chroma 0  
Power -2  
MI<0.80  
Clarity High  
Active RT

337 / 337

[ 1 ... 337 ]



Cl. Radiologica Manoel Medeiros

02/04/2012

{1F050509-978B-4101-8FA2-1 C5-2/60-ABD-[ABD-DIF.]}

09:24:19AM

Penetration  
Freq 2.5MHz  
Depth 24cm  
Sector Ext  
Gain 29%  
FR High  
FPS 11 Hz  
Dyn 77dB  
Persist 2  
Map 4  
Chroma 0  
Power -2  
MI<0.80  
Clarity High  
Active RT

144 / 144

[ 1 ... 144 ]



Cl. Radiologica Manoel Medeiros

02/04/2012

{1F050509-978B-4101-8FA2-1 C5-2/60-ABD-[ABD-DIF.]}

09:23:49AM

Penetration  
Freq 2.5MHz  
Depth 24cm  
Sector Ext  
Gain 29%  
FR High  
FPS 11 Hz  
Dyn 77dB  
Persist 2  
Map 4  
Chroma 0  
Power -2  
MI<0.80  
Clarity High  
Active RT

208 / 208

[ 1 ... 208 ]

